



ALFA ATEST d.o.o.

aa@alfa-atest.hr

www.alfa-atest.hr

21000 SPLIT , POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507

■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA ■ ISPITIVANJA ■ ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD ŠIBENIK

Split, studeni 2015. godina



Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010), Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Šibenik br. 55963-14 PUZOP, na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana prihvaćen je:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

ZA

GRAD ŠIBENIK

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća:



SADRŽAJ

1.	UVOD	5
2.	SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA	5
3.	DOJAVA I OBAVJEŠČIVANJE O NASTANKU POŽARA	6
4.	SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	7
5.	SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA	11
6.	NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	12
7.	UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	12
8.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	13
9.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	14
10.	NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	14
11.	SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	15
12.	SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA	15
13.	NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA	16
14.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE NASTANAK OČEKIVATI POŽARA VEĆIH RAZMJERA	17
15.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	18
16.	POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA	24
17.	OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	25



18. GRAFIČKI PRILOZI

19. PRILOŽENI PLANovi ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA:

.



1. UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva.

Plan je izrađen na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 55963-14 PZOP, koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05, 28/2010).

Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).

Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan, uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te periodičnom usklađenju i to najmanje jedan put godišnje.

2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na području Grada Šibenika odgovorna je Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika i Dobrovoljna vatrogasna društva prikazana u tablici 1. Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika zapošljavati će ukupno 63 djelatnika i to: 52 operativna djelatnika raspoređena su u 4 smjene koje djeluju u turnusnom sustavu 12-24/12-48, 6 operativnih djelatnika (zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj preventivnih poslova i poslova zaštite na radu, voditelj servisa vatrogasnih aparata, voditelj servisa za održavanje opreme i vozila te djelatnik za opremu i tehniku) obavljati će poslove u radne dane u vremenu od 07:00 do 15:00 sati kao i prema potrebi, 3 djelatnika koji su administrativno i pomoćno osoblje i obavljaju poslove u radne dane u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Područje odgovornosti JVP Grada Šibenika je cijelo područje Grada Šibenika.

Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Šibenika čine: DVD Šibenik koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Zaton koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Zblaće koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Brodarica-Krapanj koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Grebaštica koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Perković koje će imati 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca, DVD Žirje koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca i DVD Kaprije koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca i DVD Zlarin koje ima 1 uposlenog profesionalnog vatrogasca i najmanje 10 operativnih vatrogasaca

Broj i raspored vatrogasaca, način dežurstva, te broj i vrsta vatrogasnih vozila u vatrogasnim postrojbama na području Grada Šibenika upisani su u tablicama br. 1 i 2.



Tablica 1

Vatrogasna postrojba	Broj vatrogasaca i način dežurstva
JVP ŠIBENIK	54 profesionalna vatrogasaca koji su raspoređeni u četiri smjene. U svakoj smjeni biti će raspoređeno manimalno dvanaest vatrogasaca. Dežurstva se obavljaju u smjenama po dvanaest sati.
DVD ŠIBENIK	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD ZATON	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD BRODARICA	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD GREBAŠTICA	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD PERKOVIĆ	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD ZABLAĆE	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD ZLARIN	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD ŽIRJE	1 profesionalni vatrogasac koji obavlja poslove prema posebnom rasporedu i minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN
DVD KAPRIJE	Minimalno 10 operativnih vatrogasaca. U ljetnim mjesecima provodi se svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 do 20:00 sati u domu, ostatak godine provodi se pasivno dežurstvo. Uzbunjivanje vatrogasaca provodi se sirenom, telefonom, VPN

Tablica 2

Vatrogasna postrojba	Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)								
	NV	AC	KV	TV	Š	AL/HP	Z	VC	TR
JVP ŠIBENIK	2	1	1	2	4	2	4	1	1
DVD ŠIBENIK	1	1	-	-	1	-	1	-	-
DVD ZATON	1	1	-	-	1	-	1	-	-
DVD BRODARICA	1	-	-	-	2	-	-	-	-
DVD GREBAŠTICA	-	1	-	-	1	-	1	-	-
DVD PERKOVIĆ	1	-	-	-	1	-	1	-	-
DVD ZABLAĆE	1	-	-	-	1	-	-	-	-
DVD ZLARIN	1	1	-	-	1	-	-	1	1
DVD ŽIRJE	-	1	-	-	1	-	-	-	-
DVD KAPRIJE	-	-	-	-	1	-	-	-	-
UKUPNO	8	6	1	2	14	2	8	2	2

Kazalo kratica (šifri):

NV = navalno vozilo, **AC** = autocisterna, **KV** = kemijsko, **TV** = vozilo za tehnička vatrogasna djelovanja, **Š** = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora s visokotlačnim modulom, **Z** = zapovjedno vozilo, **AL** = auto ljestve, **VC** = vatrogasni čamac, **TR** = vozilo za prijevoz vatrogasaca, **HP** = hidraulička zglobna platforma

3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA

Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi požara. Dojava požara odvija se preko fiksne/mobilne mreže te preko radio veze i to od strane:

- Pravnih i fizičkih osoba
- motritelja s motronica s kojih se motri nastanak požara na prostoru Grada Šibenika.
- Vatrodojavnog sustava

Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće brojeve telefona: :

- Županijski centar 112
- Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) na broj: 193,
- Vatrogasni operativni centar (VOC JVP Grada Šibenika na broj: 022/212-222 i vatrodojavne centrale
- Operativno komunikacijski centar PU Šibenik na broj: 192, 022/347-109, 347-260



Kod prijama dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohraniti što više značajnih podataka o događaju, u koje spadaju:

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička vatrogasna djelovanja),
- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili prostora,
- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, minuta),
- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,
- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze u prostoru ugroženim požarom,
- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u požaru i/ili drugom akcidentu,
- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa),
- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenta značajni ili možebitno značajni podaci.

4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

4.1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava ustrojnih u Gradu Šibeniku u akciju gašenja požara na području Grada Šibenika

U JVP Grada Šibenika ustrojeno je 24-satno vatrogasno dežurstvo, te se dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje vrši putem radio veze na 1 radnom kanalu ili na tel. br, 212-222 kao i preko vatrodojavnog sustava za objekte pravnih i fizičkih osoba koje su spojeni na vatrodojavnu centralu.

Na prostoru Grada Šibenika ustrojeno je 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

DVD ŠIBENIK

DVD ZATON

DVD BRODARICA-KRAPANJ

DVD GREBAŠTICA

DVD PERKOVIĆ

DVD ZABLAĆE

DVD ZLARIN

DVD ŽIRJE

DVD KAPRIJE

Ako je dojava požara izvršena izravno prema jednom od navedenih DVD-a, primatelj dojave požara obavezan je odmah proslijediti dojavu požara županijskom vatrogasnom operativnom centru Šibenik na broj 193 ili putem radio veze na 1 radnom kanalu. Navedena vatrogasna društva u slučaju potrebe vatrogasne intervencije na svom području dužni su u najkraćem mogućem roku započeti s intervencijom. JVP Grada Šibenika je obvezna po primljenoj dojadi odmah izići na sva vatrogasna djelovanja na području Grada Šibenika, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje.



Tablica 3. Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara		
Dojava požara i požarno uzbunjivanje	Način dojava ili uzbunjivanja	Napomene i postupci
1. a) Dojava požara prema ŽVOC-u Šibenik na broj 193	Telefonom, mobitelom, radijskim postajama	Dežurni u ŽVOC-u prima dojavu požara
2. a) Uzbunjivanje dežurne smjene u JVP Grada Šibenika b) Uzbunjivanje najbliže postrojbe DVD-a mjestu događaja	Telefonom, radijskim postajama, mobitelom, sirenom za požarno uzbunjivanje	Dežurni operativni u VOC-u JVP Šibenik provodi alarmiranje dežurne smjene i obavještava zapovjednika JVP Grada Šibenika. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD vrši zapovjednik DVD na temelju obavijesti dežurnog iz ŽVOC-a.
3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga ustrojbenih izvan prostora Grada Šibenika	Radijskim postajama, telefonom, mobitelom	U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje ne mogu ugasiti JVP Grada Šibenika i Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Šibenika, zapovjednik akcije gašenja požara preko ŽVOC-a o tome obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji upućuje zahtjev za angažiranje dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike.

Tablici 4. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na požare otvorenog prostora po stupnjevima ugroženosti od požara (središnji i zapadni dio Grada Šibenika).

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali ¹	mali do umjeren ²	umjeren ³	umjeren do velik ⁴	velik do vrlo velik ⁵
Zapovjednik smjene JVP Grada Šibenika	Zapovjednik JVP Šibenik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo ZIS operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
JVP Grada Šibenika,	Snage iz 1 stupnja, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Šibenika	Snage iz 2 stupnja, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Skradin, DVD Rogoznica, DVD Primošten, DVD Pirovac	Snage iz 3 stupnja, DIP Zadar, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe ŠKŽ	Snage iz 4 stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

Tablici 5. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na požare otvorenog prostora po stupnjevima ugroženosti od požara (istocni dio Grada Šibenika).

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali ¹	mali do umjeren ²	umjeren ³	umjeren do velik ⁴	velik do vrlo velik ⁵
Zapovjednik DVD-a Perković	Zapovjednik JVP Šibenik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo ZIS operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
JVP Grada Šibenika, DVD Perković	Snage iz 1 stupnja, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Šibenika	Snage iz 2 stupnja, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Skradin, DVD Rogoznica, DVD Primošten, DVD Pirovac	Snage iz 3 stupnja, DIP Zadar, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe ŠKŽ	Snage iz 4 stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH



Tablici 6. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na požare otvorenog prostora po stupnjevima ugroženosti od požara (otočni dio Grada Šibenika).

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali ¹	mali do umjeren ²	umjeren ³	umjeren do velik ⁴	velik do vrlo velik ⁵
Zapovjednik DVD-a Zlarin	Zapovjednik JVP Šibenik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo ZIS operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
JVP Grada Šibenika, DVD Zlarin	Snage iz 1 stupnja, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Šibenika	Snage iz 2 stupnja, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Skradin, DVD Rogoznica, DVD Primošten, DVD Pirovac	Snage iz 3 stupnja, DIP Zadar, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe ŠKŽ	Snage iz 4 stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

Tablici 7. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na požare otvorenog prostora po stupnjevima ugroženosti od požara (sjeverni dio Grada Šibenika).

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali ¹	mali do umjeren ²	umjeren ³	umjeren do velik ⁴	velik do vrlo velik ⁵
Zapovjednik Grupe građana	Zapovjednik JVP Šibenik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo ZIS operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
Grupa građana gasitelja, JVP Šibenik	Snage iz 1 stupnja, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Šibenika	Snage iz 2 stupnja, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Skradin, DVD Rogoznica, DVD Primošten, DVD Pirovac	Snage iz 3 stupnja, DIP Zadar, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe ŠKŽ	Snage iz 4 stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

1 = požari trave i raslinja manjih razmjera,

2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji šumski požari,

3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće šumske površine,

4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, vrijedne šumske površine, ugroženost građevina i dijelova naselja,

5 = izrazito velike površine trave i raslinja, posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih događaja većih razmjera, ugroženost građevina i naselja,

U skladu sa izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija za Grad Šibenik 55963-14, na temelju koje je izrađen ovaj Plan, a ovisno o mjestu nastanka požara na tipične požare na prostoru Grada Šibenika mora izaći najmanji broj vatrogasaca, te vrsta i količina vatrogasnih vozila u skladu sa podacima koji su upisani u tablici 8. ovoga Plana.

Tablica 8.

	Primjer	Broj vatrogasaca	Broj vozača - vatrogasaca	Ukupan broj vatrogasaca	Broj navalnih vozila	Broj auto-cisterni	Broj autoljestvi ili autoplatforimi	
3.6.2. Otvoreni prostor	a) prostor pristupačan	7	2	9	1	1	-	
	b) prostor nepristupačan	66	4	70	2	2	-	
Građevine	3.6.3. Stambene građevine	a) višekatnica**	4	2	6	1	-	1
		b) dvokatnica	4	2	6	1	1	-
		c) jedan kat*	4	2	6	1	1	-
	3.6.4. Javne i gospodarske građevine	a) škola	5	2	7	1	-	1
		b ₁) soba na 2. katu hotela**	4	2	6	1	1	-
		b ₂) kuhinja u prizemlju hotela sa 2 kata	4***	1	5	1	-	-
		c) prodajni centar	4	2	6	1	1	-
		d) AC sa naftnim derivatima	4	2	6	1	1	-
		e) nadzemni spremnik ulja za loženje	4	2	6	1	1	-

* Najbrojnije građevine

** Građevine u kojima je gašenje požara najsloženije

*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca



Tablica 9. Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila i opreme koje imaju središnje vatrogasne postrojbe na području Grada Šibenik

Naziv vatrogasne postrojbe, adresa, telefon	Broj i raspored vatrogasaca	Vatrogasna vozila i druga tehnika	Područje djelovanja	Područje odgovornosti (početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 minuta od prijama dojave požara)
JVP Grada Šibenika, Put groblja 2 tel. 022/212-222	Zapovjednik , zamjenik zapovjednika JVP Grada, četiri smjene po minimalno 12 vatrogasaca	V-1 MAN 14.280, navalno vozilo, 3 000 l vode	Prostor Grada Šibenika	Prostor Grada Šibenika
		V-2 UNIMOG 500, malo navalno vozilo, 3 000 l vode		
		V-3 MAN 18.280, autocisterna, 7 000 l vode, 500 lit pjenila		
		V-4 MER. ATEGO L-39m, autoljesteve		
		V-5 MER.AXSOR 1828, kemijsko vozilo, 4 000 l vode, 400 l pjenila, 500 kg praha i 90 CO ₂		
		V-6 UNIMOG U-20, šumsko vozilo, 2 700 l vode		
		V-7 UNIMOG U- 100, šumsko vozilo, 1 700 l vode		
		V-7 UNIMOG 100 zglobna platforma L14 m		
		V-8 UNIMOG-U-500 CAFS šumsko vozilo, 2 700 l vode i 300 l pjenila		
		V-9 MAN 8-224, šumsko vozilo, 2 300 l vode, 150 l pjenila		
		SUZUKI JYMI, zapovjedno vozilo		
		CITROEN BERLINGO, zapovjedno vozilo		
		MERC. ATEGO 1328 AF, tehničko vozilo		
		OPEL VIVARO, malo tehničko vozilo		
		SUZUKI VITARA, zapovjedno vozilo		
		ŠKODA OKTAVIJA, zapovjedno vozilo		
OPEL VIVARO, kombi vozilo				
LEADER 599 (6m), vatrogasni čamac				

Tablica 10. Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila i opreme koje će minimalno imati ostale vatrogasne postrojbe na području Grada Šibenika:

Naziv vatrogasne postrojbe	Broj operativnih vatrogasaca	Vatrogasna vozila	Područje djelovanja
ŠIBENIK	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
ZATON	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
ZABLAĆE	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
BRODARICA-KRAPANJ	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
ZLARIN	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
PERKOVIĆ	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
ŽIRJE	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
GREBAŠTICA	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik
KAPRIJE	10	autocisterna/navalno vozilo, vozilo s posadom za gašenje požara	Grad Šibenik



4.2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i društava ustrojnih na području Grada Šibenika u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova

JVP Grada Šibenika i Dobrovoljna vatrogasna društva uključuju se u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika. S obzirom na razinu opasnosti od nastanka i širenja nastalih požara na prostoru Grada Šibenika te postojeći vatrogasni ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi, uključivanje vatrogasnih postrojbi koji su ustrojni na području Grada Šibenika u akcije gašenja požara nastalih na prostorima drugih gradova i općina, treba voditi računa da se ne umanjuje operativnu spremnost navedenih postrojbi.

5. SUŠTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom. Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba Dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. Kada događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja ako isti postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.

Tablica 11.

Postrojba/tijelo	Funkcija	Ime i prezime	Telefon, Mobitel
JVP Grada Šibenika	Zapovjednik	Volimir Milošević	022/485-015, 098/523-497
	Zamjenik	Vladimir Erceg	022/331-449, 099/2302-809
Županijski vatrogasni zapovjednik		Darko Dukić	098/266-000
VOS Divulje			021/309 604
DUZS			112

6. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u tablici 12.

Tablica 12

Hrvatska elektroprivreda		
Distributer	Odgovorna osoba	Telefon
ELEKTRA ŠIBENIK HEP-OPS	Sjedište	022/341-600
ELEKTRA ŠIBENIK HEP-OPS	Dežurni dispečer	022/336-556

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prienos električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.

7. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper,...) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba vrši se preko Županijskog vatrogasnog operativnog centra ili centra 112 na zahtjev zapovjednika JVP Grada Šibenika ili drugog zapovjednika akcije gašenja požara.

Pozivanje fizičkih i pravnih osoba za izvođenje određenih građevinskih radova u provedbi gašenja požara izvršiti će se pozivom na brojeve telefona ili mobitela koji su upisani u tablici 13.

Tablica 13.

R. br.	Naziv i adresa tvrtke	Vrsta mehanizacije	Broj telefona, mobitela
1.	Izgradnja d.d.	5 bagera, 1 buldožer, 2 kombinirke, 1 utovarivač, 3 valjka, 1 građevinska dizalica, 1 greder, 2 viličara, 1, Damper, 3 kiper, 2 tegljača, 2 poluprikolice, 1 autodizalica i 1 autocisterna	022/334-433 022/338-880
2.	Ceste Šibenik d.d.	6 kiper, 1 utovarivača 2 kombinirke	022/311-130
3.	Lavčević Šibenik d.o.o.	2 utovarivača, kamion	022/214-805
4.	Ran d.o.o.	3 kamiona, 1 kombinirka	022/310-880
5.	Bučić gradnja	3 kamiona, 4 kombinirke	022/336-623 091/652-6031
6.	Čigra KOP d.o.o.	1 kamion, 2 utovarivača, 7 kombinirki	022/334-181
7.	Dva Marka d.o.o.	1 kamion, 2 kombinirke	022/331-192



Kada je zbog učinkovitosti vatrogasnog djelovanja neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome je potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste Šibenik.

Tablica 14

Ceste	
Pravna osoba	Telefon
Županijske uprava za ceste Šibenik	022 311 130

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijeti će se pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u tablici 14.

Tablica 15

Tvrtka	Služba	Telefon, mobitel
Vodovod d.o.o. Šibenik	Svakodobno dežurstvo	022 212 277 022 311-830

U slučaju nastanka požara na Odlagalištu otpada potrebno je pozvati komunalnu tvrtku Čistoća d.o.o. Šibenik.

Tablica 16

Tvrtka	Služba	Telefon, mobitel
Čistoća d.o.o. Šibenik	Svakodobno dežurstvo	022 332 325 022 332 485 022 333 825

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Šibenik na broj telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 17.

Tablica 17

Šumarija	Odgovorna osoba	Telefon
Šumarija Šibenik	Ljiljana Klarić	022 212 367

8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog značajki požara predviđa opasnost od ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na zahtjev zapovjednika vatrogasne intervencije dežurni u ŽVOC-u, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuje područne zdravstvene ustanove – Dom zdravlja i Hitnu pomoć Šibenik.

Pozivanje zdravstvenih ustanova u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 18.

Tablica 18

Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i prezime liječnika	Broj telefona/mobitela
Dom zdravlja ŠŽ – Ispostava Šibenik	022 333 152
Hitna pomoć Šibenik	194 , 022 214 765

9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Gasitelji se u organizaciji gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje su upisane u tablici 19.

Tablica 19

R. br.	Naziv pravne osobe	Naselje	Telefon, mobitel
1.	Supermarket Tommy	Šibenik	022 216 587
2.	Hipermarket Tommy	Šibenik	022 492 255
3.	Supermarket Konzum	Šibenik	0800 400 000
4.	Studenac	Šibenik	022 218 080
5.	Hipermarket Plodine	Šibenik	022 242 500

Preuzimanje i dopremu hrane i vode do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja požara:

- kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,
- kod potrebe preraspoređivanja angažiranih vatrogasaca na drugi požar na području Grada Šibenika.
- u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan prostora Grada Šibenika,
- kod ozlijeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju požara.

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor nakon četiri sata neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno prema stanju na požarištu i prosudbi zapovjednika vatrogasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara.

Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom.

11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Obavješćivanje čelnika Grada Šibenika o nastalom požaru vrši se:

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,
- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
- u slučaju kada se JVP Grada Šibenika i Dobrovoljna vatrogasna društva upućuju na vatrogasna djelovanja izvan prostora Grada Šibenika,
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenja požara moraju osigurati uređaji, oprema i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati gradski čelnici u skladu sa odredbama ovog Plana.

Obavješćivanje čelnika Grada Šibenika o nastalim požarima na zahtjev zapovjednika akcije gašenja vrši ŽVOC Šibenik ili Županijski centar 112 pozivom na telefone ili mobitele koji su upisani u tablici 20.

Tablica 20

R. br.	Grad	Funkcija	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
1.	Šibenik	Gradonačelnik	Željko Burić		
2.	Šibenik	Zamjenik gradonačelnika	Danijel Mileta Nikica Penđer		

Brojevi mobitela upisati će se nakon prihvaćanja Plana od strane gradskih čelnika.

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtjeva angažiranje velikog broja ljudi i opreme, gradonačelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev nadležnog vatrogasnog zapovjednika može:

- zapovijediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Grada Šibenika u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- zapovijediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ŠIBENIKA

U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste velike količine opasnih tvari po prosudbi i odluci zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina.

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Grada Šibenika koje su opremljene za odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.



13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

U provedbi gašenja većih požara na višim građevinama, neophodna je uporaba vozila za gašenje požara i spašavanje ljudi sa visina (auto-ljestve ili hidraulična zglobna platforma), najmanjeg radnog dometa 22 m.

U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akcidenta sa opasnim kemikalijama u kojima je neophodna uporaba uređaja za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncentracija plinova ili para zapaljivih tekućina, uređaja i opreme za apsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna uporaba i kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih uređaja i opreme. JVP Grada Šibenika posjeduje dovoljan broj kemijskih vozila, opreme i uređaja.

U slučaju nastanka požara u trafo-postajama, vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji sa djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno održavanje trafo-postaja. U većini trafo-postaja u kojima je količina trafo ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni vatrogasni aparati, pa će se za gašenje požara u trafo-postajama koristiti odgovarajući vatrogasni aparati iz vozila vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a.

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka velikih požara na otvorenim prostorima koji su nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna vozila, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru uključujući i odlagalište otpada, te ugroze ili opasnosti od ugroze imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju protupožarnih prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i raščišćavanje ruševina.

U slučaju nastanka požara na odlagalištu, buldožderom razgrnuti otpad, neposredni okoliš polijevati vodom, te posipati inertnim materijalom.

U nastavku se daju osnovne, načelne upute za pravilno postupanje u slučaju istjecanja klora kojeg posjeduje Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik:

- hitno obavijestiti DUZS, Policijsku postaju Šibenik, ŽVOC, JVP Grada Šibenika i Hitnu medicinsku pomoć,
- u slučaju istjecanja većih količina klora odmah obavijestiti pučanstvo koje se nalazi u ugroženom prostoru, provesti evakuaciju ili sklanjanje pučana u zatvorene prostorije,
- specifična težina klora je veća od specifične težine zraka, te slijedom ove činjenice postoji opasnost koncentriranja klora u nižim prostorima ili prostorijama i slabo provjetrenim, ograđenim prostorima,
- vatrogasci moraju voditi računa da je klor oksidans, te može uzrokovati nastanak požara lako zapaljivih organskih tvari,
- u pravilu uputno je sklanjati se na prirodnim visovima ili najvišim etažama građevina,
- ovlaštene osobe koje ulaze u ugroženi prostor (prostor na udaljenosti od 300 m od mjesta istjecanja u svim smjerovima) moraju biti zaštićene odgovarajućim zaštitnim uređajima i opremom (zaštitne maske sa filterom za klor ili dišni izolacijski aparati, zaštitno odijelo, rukavice, čizme otporne na klor),
- na mjesto istjecanja u svrhu utvrđivanja dijela postrojenja na kojemu istječe klor i sprječavanja daljeg istjecanja, trebaju ići osposobljeni radnici Vodovoda, vatrogasci i radnici stručno osposobljeni za održavanje postrojenja,

- oštećene posude u kojima se nalazi klor trebaju biti u takvom položaju da mjesto propuštanja po mogućnosti bude prema gore zbog sprječavanja istjecanja tekućeg klora,
- ako je moguće potrebno je spriječiti otjecanje klora u sustav javne odvodnje,
- vatrogasci trebaju oblak klora obarati uporabom vodene magle ili raspršenog mlaza vode, s udaljenosti od 20 m od središta oblaka i to brzim, kružnim pokretima iz vatrogasnih vozila za rad na visinama ili s visokih građevina, odnosno prirodnih uzvisina,
- udaljenost s koje se djeluje na oblak u svrhu obaranja, te tlak vode određivati, odnosno podešavati na način da ne nastane razaranje oblaka,
- tekući klor i neposredno mjesto istjecanja klora ne smije se polijevati vodom.

U slučaju postupnog istjecanja klora iz jedne posude sadržaja 50 kg tijekom prvih 5 min. i nedjelotvornosti neutralizatora, u prostoriji u kojoj se nalazi izvor istjecanja bi nastale visoke smrtonosne koncentracije, koje bi iznosile više od 10000 ppm.

U slučaju postupnog istjecanja klora na otvoreni prostor koncentracija od 100 ppm koja uzrokuje edem pluća pri izloženosti od 30 min bi dosezala do 80 m, a smrtonosna koncentracija do 45 m od mjesta ispuštanja. Osobe u okolnim građevinama ne bi bile ugrožene jer u njima koncentracija klora ne bi prelazila 30 ppm.

U slučaju brzog razaranja posude isteklo bi cca 17 m³ klora, pa bi uz istodobnu neučinkovitost sustava za neutraliziranje, oblak klora izišao izvan građevine i trajao cca 10 min., a po smrt opasna koncentracija bi dosezala do udaljenosti od 60 m. Koncentracija od 100 ppm bi dosezala do 400 m od mjesta istjecanja, gdje bi se zadržala nekoliko minuta.

U slučaju trenutnog istjecanja cijelog sadržaja posude svaki udisaj u prostoriji bez uporabe odgovarajućih sredstava za zaštitu dišnih organa je smrtonosan.

Zaključuje se da prostor ugroze od nekontroliranog istjecanja klora u odnosu na mjesto istjecanja ne može biti duži od 100 m u svim smjerovima.

Za potrebe provedbe gašenja požara velikih razmjera, koji nisu poprimili značajke prirodne nepogode, zapovijed za stavljanje na raspolaganje imovine fizičkih i pravnih osoba, na zahtjev nadležnog vatrogasnog zapovjednika izdaje gradonačelnik Grada Šibenika ili od njega ovlaštena osoba.

14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA

Nastanak požara većih razmjera može se očekivati u građevinama i na prostorima, koji su upisani u tablici 21.

Tablica 21

r.b.	Naziv trgovačkog centra
1.	Trgovački centar Dalmare
2.	Trgovački centar Plodine
3.	Supermarket Plodine
4.	Lidl
5.	Merkur
6.	Konzum Super
7.	Shopping centar Citylife
8.	KAUFLAND
9.	TRGOVAČKI CENTAR SUPERNOVA
r.b.	Hotelsko-turistički objekt
1.	TN Solaris – Hotel Ivan
2.	TN Solaris – Hotel Niko
3.	TN Solaris – Hotel Jure
4.	TN Solaris – Hotel Andrija

5.	TN Solaris – Hotel Jakov
6.	TN Solaris – Auto kamp
7.	TN Solaris – Apartmansko naselje
8.	Hotel Jadran
9.	Hotel Panorama
r.b.	Marina
1.	Mandalina
2.	Solaris
3.	Zaton
r.n.	Gospodarske zone
1.	Podi
2.	Luka-Mandalina-Sv.Petar-Bioci
r.b.	Ostala područja
1.	Povijesna jezgra Grada Šibenika
2.	Otvoreni prostor na otocima

15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

U tablici 22 su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugim nekretninama na prostoru Grada Šibenika.

Tablica 22

Redni broj	Naziv pravne osobe	Opasna tvar	Količina opasne tvari	Način skladištenja	Indeks opasnosti
1.	Dom zdravlja Šibenik, Kralja Zvonimira 23	Lož ulje	6,8 t	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
2.	INA d.d. Benzinska postaja-Obala	Bezolovni motorni benzin(95)	11,3	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Motorni benzin(98)	11,3	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Dizel	17	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	15	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
3.	INA d.d. Benzinska postaja-Njivice	Bezolovni motorni benzin(95)	37,5	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Motorni benzin(98)	37,5	Jednostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Eurodizel	17	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel	42,5	Jednostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel	8,5	Jednostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
4.	INA d.d. Benzinska postaja-Grad	dizel	17	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Motorni benzin(98)	15	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(95)	6	Jednostjeni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost



5.	INA d.d. Benzinska postaja-Ražine istok	Motorni benzin(98)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(95)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Dizel	25,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
6.	INA d.d. Benzinska postaja-Ražine zapad	Motorni benzin(98)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(95)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	22,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Dizel	25,5	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
7.	PETROL Benzinska postaja Bioci	Bezolovni motorni benzin(95)	80	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	20	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Eurodizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
8.	PETROL Benzinska postaja Kava	Bezolovni motorni benzin(95)	40	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Eurodizel	40	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
9.	CROBENZ Benzinska postaja-Vrpolje Sjever	Bezolovni motorni benzin(95)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Eurodizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
10.	CROBENZ Benzinska postaja-Vrpolje Jug	Bezolovni motorni benzin(95)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
		Eurodizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
11.	Lukoil Uvala Duboka Šibenik	Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(95)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš,



					zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Eurodizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
12.	Tromilja Benz	Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(95)	40	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Eurodizel	40	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
13.	Interpetrol Njivice	Dizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(95)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Bezolovni motorni benzin(98)	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Eurodizel	50	Dvostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
14.	Rivijera d.d. Hotel Jadran	Ekstra lako lož ulje	12,75	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
15.	HEP-Operator distribucijskog sustava CDU Bilice	Transformatorsko ulje	3*50 2*34 1*22,5	Šest transformatora	D4
16.	HEP-Operator distribucijskog sustava TS Šibenik 3	Transformatorsko ulje	7,6 5,2	Dva transformatora	D3
17.	Vinoplod-vinarija Velimira Škorpnika 2	Teško lož ulje	51,7	Jednostjeni podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
18.	Proplin Skladište i prodavaonica	UNP	2	Nadzemni spremnik	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
19.	NCP Remontno brodogradilište Šibenik	Ekstra lako lož ulje	8,5	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Teško lož ulje	2*55	Nadzemni spremnik s tankvanom	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Otpadna ulja	53	2 nadzemna spremnika	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
20.	Luka Šibenik	Ekstra lako lož ulje	8,5	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
		Dizel gorivo	8,5	Nadzemni spremnik s tankvanom	D2 Opasnost po okoliš, zapaljivost
21.	Autokamp Solaris	Propan-butan	1,2	Nazemni spremnik	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
22.	Hotel Niko	Propan-butan	2*2,2	Dva nadzemna spremnika	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
23.	Hotel Jure	Propan-butan	2*2,2	Dva nadzemna spremnika	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
24.	Hotel Andija	Propan-butan	2*2,2	Dva nadzemna spremnika	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
25.	Hotel Ivan	Propan-butan	2*2,2	Dva nadzemna spremnika	D3 Zapaljivost, eksplozivnost
26.	Petrokemija Kutina	Fosfati i umjetno gnojivo	-	-	Zapaljivost
27.	Opća bolnica Šibenik	Ekstra lako lož ulje	137,6	Nadzemni spremnik s tankvanom	D2 Opasnost po okoliš,



					zupaljivost
		Kemikalije	30	Skladište – na godišnjoj razini	Zupaljivost
		Miješavina masti i ulja	0,25	Skladište – na godišnjoj razini	Zupaljivost
28.	Sud Šibenik	Ekstra lako lož ulje	12	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
29.	Dom za stare i nemoćne	Ekstra lako lož ulje	21,5	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
OSNOVNE ŠKOLE					
30.	OŠ Fausta Vrančića, Trg I. Gorana Kovačića 2	Ekstra lako lož ulje	10	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
31.	OŠ Petra Krešimira IV, Bana Josipa Jelačića 74	Ekstra lako lož ulje	14	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
32.	OŠ Jurja Šižgorića, Stjepana Radića 44 A	Ekstra lako lož ulje	14	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
33.	OŠ Jurja Dalmatinca, Stipe Ninića 27	Ekstra lako lož ulje	8,6	Nazemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
34.	OŠ Tina Ujevića, Trg Andrije Hebranga 11	Ekstra lako lož ulje	8,6	Nazemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
35.	OŠ Vidici, 8. dalmatinske udarne brigade	Ekstra lako lož ulje	13	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
36.	OŠ Vrpolje-Vrpolje, Vrpoljačka cesta bb	Ekstra lako lož ulje	2,5	Nazemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
37.	OŠ Brodarica-Brodarica, Gomjanik bb	Ekstra lako lož ulje	6	Nazemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
SREDNJE ŠKOLE					
38.	Ekonomska škola, Put gimnazije 64	Ekstra lako lož ulje	50	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
39.	Gimnazija Antuna Vrančića, Put gimnazije 64				
40.	Prometno-tehnička škola, Put gimnazije 64				
41.	Industrijsko-obrtnička škola, Ante Šupuka 31	Ekstra lako lož ulje	80	Podzemni spremnik	D2 Opasnost po okoliš, zupaljivost
42.	Medicinska i kemijska škola, Ante Šupuka bb				
43.	Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31				
44.	Tehnička škola, Ante Šupuka 31				
45.	Turističko-ugostiteljska škola, Ante Šupuka bb				
46.	Eko natura	Otpadne boje, tiskarski toneri, ambalaža, filteri za ulja, baterije i akumulatori, kemikalije, jestiva ulja i masti	8,5	Skladište – na godišnjoj razini	Zupaljivost
47.	Bio ulja - Poda	Jestiva ulja i masti	214	Skladište – na godišnjoj razini	Zupaljivost
48.	ATP Šibenik	Filteri, gume, maziva, ambalaže	18	Skladište – na godišnjoj razini	Zupaljivost
49.	Vodovod Lozovac	Klor	2*500 kg	Dva spremnika od 500 kg	D3 otrovnost
50.	ZM Vikom	UNP	11,5	Nadzemni spremnik	D3 Zupaljivost, eksplozivnost



TLM			
51.	Radiona	Drvo, papir, PVC	13 13
52.	Ljevaonica	Hidraulično i transformatorsko ulje	9
53.	Poslovni objekt	Razna ulja	15
54.	Transformatori	Transformatorsko ulje	14
55.	Prešaona	Ulje za preše	25
56.	Valjaonica traka	Ulja	8,4
57.	Valjaonic i presa	Ulja	8,5
58.	Plinska stanica	UNP	2 X 150m3

16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Tablica 23.

Redni broj	Naziv pravne osobe	Lokacija	Djelatnost	Kategorija ugroženosti
1.	TLM Ražine	Šibenik	Tvornica lakih metala	Ie
2.	Remontno brodogradilište Šibenik	Šibenik	Remont, drodogradnja	Ila
3.	Nacionalni park „Krka“	-	Nacionalni park	IIb
4.	JU za gospodarenjem sportskim objektima SD Baldahin	Šibenik	Održavanje dvorana	IIb
5.	Turističko naselje Solaris	Šibenik	Turizam	IIb
6.	TC Dalmare	Šibenik	Prodajni centar	IIb



17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Jedan primjerak Plana potrebno je dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi JVP Grada Šibenika te Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Grada Šibenika.

Jedan primjerak Plana, Grad Šibenik dužan je pohraniti u vlastitoj pismohrani. Svakodobno praćenje i po potrebi ažuriranje podataka o imenima i prezimenima nadležnih osoba, adresama i kontakt telefonima koji su upisani u Plan, dužni su vršiti za to nadležni zaposlenici Grada Šibenika.

U slučaju promjene stanja čimbenika koji su uključeni u izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Šibenik i Plana, Grad Šibenik je obavezan provesti izradu usklađenja Procjene i Plana. Grad Šibenik obavezan je provesti usklađenje Plana i periodično, i to najmanje svako godinu dana.



18. GRAFIČKI PRILOZI